© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	Mk.		Mk.
Helix		rupestris Drp., Germ., Irl.,	
aculeata, Müll., Anglia	0,20	u. Transylv.	0,5
anconae, Issel, Italia	0,30	Schmidtii, Zgl., Carniola	0,30
bidens, Chm., Germ. etc.	0,20	solaria, Menke, Carinthia	0,15
— v. dibothrion, Fr. Trans.	0,30	strigella, Drp., Brandenburg	0,15
caeca, Guppy, Trinidad	0,15	umbrosa, Partsch, Carinthia	0,20
candidula, Stud., Nassau	0,5	villosa, Drp., Germ. merid.	0,25
caperata, Mont., Ang. Irl.	0,15	virgata, Mont. in var., Wales	0,20
— var. ornata, Wales	0,20	Hyalina contracta, Wstrl.,	
cingulella, Zgl. Zgl., Hungaria	0,25	Berlin	0,15
concinna, Jeffr., Anglia	0,15	Nanina gularis, Say Tennessee	0,25
conica, Drp., Italia	0,15	*Pupa*	
costata, Müll., Germania	0,10	gularis, Rssm., Carinthia	0,25
costulata, Zgl., Metz u.		— var. spoliata, Hungaria	0,25
Transsylvanien	0,20	obtusa, Drp., Carinthia	0,40
exigua, Stimps., Maine, V.St.	0,20	*Clausilia*	
fringilla v. alba Pfr., Austr.	1,20	bidens, L. v. minor, Italia	0,20
fusca, Mont., Angl. u. Irl.	0,75	binotata, Zgl., Dalmatia	0,25
hirsuta, Say, Ver. St.	0,20	blanda, „ „	0,30
hortensis, Müll. u. var., Germ.	0,10	cattaroensis, Zgl., „	0,30
incarnata, Müll., Bavaria	0,25	conspurcata, Jan., „	0,30
intermedia, Fér., Carinthia	0,15	dalmatina, Prtsch., „	0,25
inversicolor, „ u.var., Maur.	0,25	decipiens, Rssm., „	0,30
lamellata, Jeffr., Irlandia	0,30	fontana, Zgl., „	0,30
leucozona, Zgl., Carniola	0,25	gibbula, „ „	0,25
nemoralis, L. in var., Germ.	0,10	irregularis, Zgl., „	0,30
obvoluta, Müll., Germania	0,20	laevissima, „ „	0,25
personata, Lm., „	0,20	messenica, v. Mart, Messene	0,50
Pietruskyana, Parr. Hungaria	0,35	ungulata, Zgl., Carniola	0,20
polygyrata, Born, Bras.	1,20-1,40	Baleo-clausilia livida, Mnke.	
pulchella, Müll., Germania		var. clausiliaeformis, Bttg.	
u. Transylvania	0,5	mit Clausilium, Transylv.	2
pygmaea, Drp., Angl., Germ.		*Achatina*	
u. Italia	0,5	algira, Fér., Africa	1,50
ruderata, Stud., Carinthia	0,10	fulica, Fér., „	1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
variegata, Lam., Africa	1,80	pomum, L., India occid.	1,20
zebra, Lam., „	1,30	radix, Gmel., Pacific	1,20
Bulimus ovatus, Müll., Bras.	2	ramosus, L., Madagascar	1,50-2
— oblongus, Müll., S.Amer.	0,90	rota, Sow. M. rub.	3
Cyclostomus Listeri, Gray		Senegalensis, Gml., Senegal	1,50
v. grandis, Maurit. in 4 var.	0,80	tenuispina, Lm. In. or.	2—3
Planorbis		tetragonus, Brod., Maurit.	0,90
Villae, Adami, Italia	0,20	trunculus, L., M. medit. 0,50-	0,80
corneus, L., gross., Germ.mer.	0,20	Delphinula laciniata, Lam.,	
— hungaricus, Hungaria	0,30	Philippinen 60-	1,30
charteus, Held, Berlin	0,10	Monoceros cingulatum, Kien.,	
Clessini, Wstrld., Galizia	0,30	Mexico	0,80
Hydrobia Steinii, var. Mart.		Cerithium ocellatum, Brug.,	
Berlin	0,10	Ocea. ind.	0,25
Valvata macrostoma, Steenb.		Bul. Reinianus, Kob., Japan	2
Berlin	0,15	Strombus accipitrinus, Lm.,	
Voluta		W.-Ind.	3
indica, Gmel., Ocean. ind.	4	— gigas, L., cum operculo	
vespertilio, L., „	1	W.-Ind.	5
musica L. „	2	Cassis tuberosa, Rve., „	3
lapponica, Gmel. „	1	Triton variegatum, Lam.,	
scapha „ „	1,80	W.-Ind.	2—4
Murex		Pyrula melongena, L., cum	
acanthopterus, L., Philippin.	1	operculo W.-Ind.	3
adustus, L., Ind. orient.	1,20	Fusus proboscidiferus, Lm.,	
anguliferus, Kien, L., Ceylon	1,80	Oc. ind.	10
axicornis, Kien., Philippinen	1,50	Venus gnidia, Brod., Pacific	4
bicolor, Valenciennes, Pacific	1—2	Cardium pseudolima, Lam.,	
calcitrapa, Lam., W.-Ind.	1	Oc. ind. weiss 2, rosa	3
clavus, Kien., Mauritius	10—12	Marginella sapotilla, Hnds.	
cornutus, L., Africa besch.	1—2	Panama	0,50
Cumingii, A. Ad., Maurit.	1	Lithodomus caudiger, Lm.,	
endivia, Lm., Ind. or.	1-1,80	M. rub.	0,60
fenestratus, Chm., Maurit.	1	Spondylus nicobaricus, Ch.,	
haustellum, Lm., Ceylon	1	Maurit.	1,50
inflatus, Lm., Tahiti	2	— ocellatus, Rve., „	1,20
palma rosae, Lm., Ceylon	4,50	— zonalis, Lm., „	1,60

Der Tauschverein sucht gegen baar oder im Tausch: Helix nautiliformis, Porro; arbustorum v. rudis und v. picea. Ferner Species von Gundlachia, Latia und Camptoceras.

T. A. Verkrüzen,
Frankfurt a. M., Oederweg 96.